	区分	検 査 項 目	備考
	四刀 -		/⊞ ~7
	身	身 体 重	
	身 体	肥満度	
	計		
	測	B M I	
		腹	医则 6 同测点法 证据法
		血 圧 測 定	原則2回測定値と平均値
	4-	心電図	
	生	心 拍 数	and the control of th
		眼 底 検 査	両眼撮り
		眼 圧 検 査	
	理	視 力 検 査	
		聴 力 検 査	簡易聴力
		呼 吸 機 能 検 査	1秒率、%肺活量、%1秒量(対標準1秒量)
	X	胸 部 X 線	2方向(デジタル画像も可)
	線	上 部 消 化 管 X 線 *	食道・胃・十二指腸。 4 ツ切等 8 枚以上(デジタル画像も可)
	• ±77		発泡剤、鎮痙剤、下剤の使用は任意とする
	超 音	腹 部 超 音 波	検査対象臓器は胆のう・肝臓(脾臓を含む)・膵臓・腎臓とする
	波		但し、膵臓検出できない時はその旨記載すること
ŀ	ux.	総 蛋 白	
		アルブミン	
	<i>H</i> -	クレアチニン	
	生	尿を変して	
		総コレステロール	
		H D L コレステロール	who had the the transfer of th
基	**	LDLコレステロール	直接法とする(Friedewaldの計算式による算出でも可)
本	化	中 性 脂 肪	
· · · ·		総 ビ リ ル ビ ン	
検		A S T ( G O T )	
		A L T ( G P T )	
査		$\gamma$ – G T ( $\gamma$ – G T P)	
TĒ	学	A L P	
項		血 糖 ( 空 腹 時 )	
目		H b A 1 c	
	<u>Í</u> 11.	赤血球	
		白 血 球	
		血   色  素	
	液	血小板数	
	224		
	学 血	M C H C	
	Ш	C R P	十1.0中1.1117.156分散司
	\- <del></del>	血 液 型 ( A B O )	本人の申し出により省略可
	清	血 液 型 ( R h )	本人の申し出により省略可
		梅 毒 反 応	本人の申し出により省略可 ※梅毒脂質抗原使用検査
	学	H B s 抗 原	本人の申し出により省略可
		蛋白	
		P H	
	尿	尿糖	
	<i>1</i> //\	沈	蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可
		潜血	
		比 重	
	便	潜血	免疫法で実施(2回法)
ļ			胸部聴診、腹部触診等
	問診,診察		
-  -  -	問診·診察 信		
-	僧	報 提 供	特定健診情報提供を含む
- - -		報 提 供 問 票	

検査項目 【対応施設で実施】 ★乳房触診+乳房画像診断 ★婦人科診察+子宮頚部細胞診(医師による) ★PSA検査

原則としてX線検査とする。本人からX線検査が困難との申し出があり医師が必要と認めた場合、内視鏡検査に 変更することも可